

делительная пила **МЕТАЛЛ DP 250/AQ**



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o.

Orlové 277

017 01 Považská Bystrica

Slovakia

Телефон: +421/42/432 99 01

Тел./Факс: +421/42/432 61 06

E-mail: aquastyl@aquastyl.sk **Web:** www.aquastyl.sk

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПИЛА

МЕТАЛЛ DP 250/AQ

Общая характеристика

Компактный настольный резак для влажной резки. Режущие диски до макс Ø 250 мм позволяют разделить материал аж до Ø 95 мм. Хорошо продуманный трехфазный двигатель и стандартным способом в базовой комплектации поданное рециркуляционное охлаждение, с одной стороны, обеспечивает очень короткое время резки, а с другой стороны, обеспечивает высокое качество разреза, не затрагивая материал плоскости, которую разделяют.

За целым процессом резания можно следить через большое небьющиеся окно передней стенки водонепроницаемого защитного покрытия рабочего пространства. Большая рабочая зона освещается люминесцентной лампой. Корпус рабочей зоны с концевым выключателем исключает производственную травму, и в то же время значительно глушит шум при резке.

Зажимной стол с Т-образными пазами с размерами 210 х 210 мм позволяет использование различных зажимных приспособлений и, таким образом, упрощает зажим и сложных за формой образцов.

Технические данные:

Двигатель:	3,0 кВт, 380 В, 50 Гц
Глубина пропила:	∅ 95 мм
Режущие диски:	макс. \varnothing 250 x 32 x h высота мм с функцией регулировки в зависимости от типа обрабатываемого материала
Охлаждение:	рециркуляционное принудительное насосом - мощность 75 В

